

ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Smart-1005 Уличный тренажер Кистевой
Zavodsporta



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции уличного тренажера «Кистевой». Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный тренажер «Кистевой» предназначен для улучшения кровообращения запястий, расслабляет и укрепляет мышцы кистей, а также улучшает их гибкость.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Статические размеры тренажера (мм):

Длина	1160
Ширина	690
Высота, от уровня площадки	1460
Длина закладной	700
Вес с закладными, кг	58

Стойка тренажера выполнена из трубы диаметром 133х4 мм. Крепление ручек выполнено из трубы диаметром 48х3,5 мм. Изделие покрыто полимерной краской, что обеспечивает высокую защиту. За счёт применения специально разработанных узлов, тренажер имеет повышенный уровень нагрузки.


4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки тренажера входит: Смотри Приложения А1. (степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем).

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Конструкция тренажера является сборной, и устанавливается на специальную закладную, которая бетонируется в бетоне. Типовая установка: Под стойку тренажера подготавливается яма под бетон диаметром не менее 500 мм и глубиной не менее 1000 мм, от планируемого уровня площадки. Масса заливаемого бетона под одну стойку должна быть не менее 360 кг. Устанавливается закладная в яму на 200 мм от планируемого уровня игровой площадки. Установленная закладная заливается бетоном (под пластину закладной). После затвердевания бетона устанавливается тренажер на закладную. Вся конструкция тренажера собирается с декоративными шайбами на крепеже, не протягивая крепежные элементы, после того как все элементы тренажера полностью собраны протягиваем все резьбовые соединения. Завершающий этап сборки, это установка защитных колпачков на декоративные шайбы. Производится отсыпка до планируемого уровня площадки. Окончательные параметры установки определяются организацией, которая осуществляет установку изделия, в зависимости от типа грунта и климатических условий в которых устанавливается закладная тренажера (возможно наращивание закладной и увеличение объема бетона). Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. СХЕМА УСТАНОВКИ



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте изделие по назначению. 2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора. 3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно. 4. Согласно ГОСТ Р 57538-2017 тренажер имеет зону безопасности См. рис. 1. Зона безопасности должна предоставлять пользователю достаточно места для того, чтобы использовать тренажер для предназначенных упражнений.

Рисунок 1. Минимальная зона безопасности тренажера «Кистевой»



8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за оборудование. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ А1

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ	Кол-во
1	1005-001 Стойка	1
2	1005-002 Ручка	1
3	1005-003 Ручка длинная	1
4	1005-01 Лист 3 (Шайба)	2
5	1005-02 Графитоматрикс D50	2
6	1050 Защадная под уличными тренажерами	1
7	1802-03 Лист 8 мм. (Кольцо)	2
8	Подшипник 180205 (6205)	4
9	Заглушка круглая 57, черная	2
10	Кольца металлические составной M10	8
11	Болт M10x25 полная резьба, цинк	4
12	Гайка самоконтрастная M10 цинк	6
13	Шайба пружинная (Тровер) 10 цинк	4
14	6006 Подшипник (Китай)	2
15	Механизм трения	1
16	Втулка-вольно	1
17	Втулка	1
18	Сальник 35x55x5	2
19	Шайба	1
20	Гайка M12	1
21	Крышка	1
22	Механизм вращения 2	1
23	Механизм вращения 1	1
24	Втулка	2
25	Втулка	2
26	Ручка	2
27	Заглушка	2
28	Гайка M10	2
29	Корпус рукоятки	2
30	Макетта 35x52x6	2
31	Вал для рукоятки	2
32	Ручка НХД	2
33	Шайба плоская 16 цинк	4
34	Гайка самоконтрастная M16 цинк	4

Фамилия	Имя	Дата	Масса	Мощность
Иванов	Иван	20.03.2020	55,6	1,8
Петров	Петр			
Сидоров	Сидор			
Мухоморов	Мухомор			

Версия изделия: Изм.04
Версия документа: Изм.07

Z S O

Smart-1005 Уллинский пресс
Кустрей Заводспорта

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
 Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
 тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
 E-mail: service@zavodsporta.ru
 Сайт: www.zavodsporta.ru