


ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Щит баскетбольный навесной на шведскую стенку (фанера) 700x700 мм Zavodsporta



1. ВВЕДЕНИЕ

Паспорт предназначен для изучения конструкции щита баскетбольного навесного на шведскую стенку 700 х 700 и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Щит баскетбольный навесной на шведскую стенку 700 х 700 предназначен для игры в баскетбол в спортивных залах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

Длина, мм	700
Ширина, мм	70
Высота, мм	700
Вес, кг,	7,5

Предельные отклонения линейных размеров не превышают 5 мм

Щит изготовлен из фанеры толщиной 15 мм и при помощи двух металлических крючков крепится к шведской стенке.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

№	Наименование	Кол. шт.
1	Щит б/б – фанера толщина 15 мм	1

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Монтаж изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние щита, поверхности не должны иметь сколов, трещин, задигов. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

ZAVODSPORTA

Щит баскетбольный навесной на шведскую стенку (фанера) 700x700 мм Zavodsporta

