

# ZAVODSPORTA

## ПАСПОРТ

Индивидуальное место хоккеиста  
(двухсекционное) Zavodsporta



---

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»  
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,  
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36  
E-mail: [service@zavodsporta.ru](mailto:service@zavodsporta.ru)  
Сайт: [www.zavodsporta.ru](http://www.zavodsporta.ru)

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание: место хоккеиста включает в себя крючки для одежды и экипировки, скамью-ящик для хранения обуви и коньков, и две полки. Каркас места выполнен из металла.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Индивидуальное место хоккеиста двухсекционное предназначено для системного хранения вещей и экипировки, рассчитанное на двух хоккеистов.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры :

Длина, мм	1740
Ширина, мм	600
Высота, мм	2100
Вес, кг	105

Каркас изделия изготовлен из металлической профильной трубы 25x25 мм, стенка 1,5 мм и металлического листа толщиной 1.2 мм. Полки выполнены из ЛДСП 16 мм, торцы полки оклеены кромкой ПВХ толщиной 2мм для защиты от повреждения и сколов. Сиденье и спинка изготовлены из фанеры толщиной 15 мм и 9 мм соответственно, с мягкой вставкой из пенополиуретана, и обтянуты качественной искусственной кожей, что придает эстетический вид и повышает долговечность изделия. Окраска металлических частей элементов изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ	Кол-во
1	357-001 Боковая стойка	3
2	357-002 Лицевая рамка ящика	2
3	357-003 Боковая рамка	4
4	357-004 Задняя рамка	2
5	357-005 Нижняя рамка ящика	2
6	357-010 Сиденье	2
7	369-002 Спинка двухсекционная	1
8	369-003 Панель с вешалкой двухсекционная	1
9	369-004 Полка двухсекционная	2
10	Винт мебельный М6х35	24
11	Винт мебельный М8х40	44
12	Винт мебельный М8х70	4
13	Гайка Эриксона М6 цинк	24
14	Гайка Эриксона М8 цинк	37
15	Саморез 3,5х16	16

Схема сборки изделия представлена в приложении 1.

## 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации проверить все сварные швы на предмет поломки. Конструкция не рассчитана на динамические нагрузки от человеческого веса, прыжки, скачки, раскачивания - не допускается. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.


## 8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1.





# ZAVODSPORTA

Индивидуальное место хоккеиста  
(двухсекционное) Zavodsporta

