

ZAVODSPORTA

ПАСПОРТ

Fix-1709 Уличный тренажер
Скамья для пресса и гиперэкстензия
Zavodспорта



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции уличного тренажера «Скамья для пресса и гиперэкстензия». Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный тренажер «Скамья для пресса и гиперэкстензия», предназначен для занятий на открытом воздухе. Тренажер предназначен для тренировки мышц нижней части спины, ягодиц, брюшного пресса.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

Длина, мм	1530
Ширина, мм	1280
Высота, от уровня площадки, мм	920
Длина закладной, мм	700
Вес с закладной, кг	132

Каркас тренажера выполнен из стальной трубы 80x80x3 мм. Опоры для ног выполнены из стальной трубы диаметром 48x3,5 мм. Фиксирующие опорные поверхности для стоп выполнены из стальной трубы диаметром 57x3мм. Ручки для хвата рук выполнены из стальной трубы диаметром 33x3,2 мм, на которых зафиксированы резиновые ручки. В основание стойки и ручек используются стальные листы толщиной 3,5,6 и 8 мм. Металлическая рама изделия покрыта полимерной краской, которая обеспечивает высокую защиту металла от атмосферного воздействия и коррозии. Опорные поверхности для груди и спины выполнены из качественной фанеры, толщиной 24 мм. Фанера покрыта тонирующим лаком для уличных работ, который обеспечивает надежную защиту от атмосферного воздействия.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки смотри в **ПРИЛОЖЕНИИ А1** (степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем).

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Конструкция тренажера является сборной, и устанавливается на специальную закладную, которая бетонируется в бетон. Типовая установка: под стойку тренажера подготавливается яма под бетон диаметром не менее 500 мм и глубиной не менее 1000 мм, от планируемого уровня площадки. Масса заливаемого бетона под одну стойку должна быть не менее 360 кг. Устанавливается закладная в яму на 200 мм от планируемого уровня игровой площадки. Установленная закладная заливается бетоном (под пластину закладной). После затвердевания бетона устанавливается тренажер на закладную. Вся конструкция тренажера собирается с декоративными шайбами на крепеже, не протягивая крепежные элементы, после того как все элементы тренажера полностью собраны протягиваем все резьбовые соединения. Завершающий этап сборки, это установка защитных колпачков на декоративные шайбы. Производится отсыпка до планируемого уровня площадки. Окончательные параметры установки определяются организацией, которая осуществляет установку изделия, в зависимости от типа грунта и климатических условий в которых устанавливается закладная тренажера (возможно наращивание закладной и увеличение объема бетона). Сборка оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. СХЕМА УСТАНОВКИ




Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте изделие по назначению.
2. Дети до 14 лет допускаются до эксплуатации изделия только под руководством аттестованного инструктора.
3. Проводить визуальный осмотр изделия и проверять крепежные соединения - ежедневно.
4. Согласно ГОСТ Р 57538-2017 тренажер имеет зону безопасности См. **РИС. 1**. Зона безопасности должна предоставлять пользователю достаточно места для того, чтобы использовать тренажер для предназначенных упражнений.

РИС. 1. МИНИМАЛЬНАЯ ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕНАЖЕРА «УПОР ДЛЯ ПРЕССА»



8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за оборудование. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

Печать организации поставщика _____ М.П. _____

ПРИЛОЖЕНИЕ А1



№	Наименование	Кол-во
1	Стойка для Пресса	1
2	Стойка Гиперэкстензия	1
3	Связь	1
4	Колпачек металлический составной М10 5411F-12	4
5	Шайба пружинная(Гровер) 10 цинк	4
6	Болт М10х35 полная резьба, цинк	4

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru