

ПАСПОРТ

U-2034

Гребная тяга с упором на грудь
(Vertical Row)



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции товара. Содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Тренажер для тяги на низком блоке снабжен регулируемой по высоте подушкой для грудной клетки и сиденьем, что обеспечивает необходимое начальное положение для выполнения упражнения. Удлиненное сиденье позволяет пользователям с высоким ростом добиться полной растяжки и полноценно выполнять все движения. Удобные рукоятки могут устанавливаться в различные положения для рук, что делает их пригодными для пользователей любого телосложения.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Габариты (мм)	1490 x 1290 x 1513
Вес (кг)	227 / 242

Рама тренажера - овальная труба 110 x 60 x 2,5 мм. Подпятники круглой формы.

4. МАРКИРОВКА

Перед упаковкой на каждый продукт наносится табличка с названием. Табличка расположена на конструкции так, чтобы ее было видно и показывает все данные и технические характеристики, полезные для установщика, пользователя и персонала по техническому обслуживанию.

Type Артикул	
Class Класс	S
Standard Стандарт	GB17498/EN957
Individual code NO Индивидуальный серийный номер	



5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При проектировании и изготовлении силовых тренажеров были соблюдены критерии и приняты меры, необходимые для соответствия основным положениям безопасности директив UNI EN ISO 20957 и UNI EN 957.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия вступает в силу с даты продажи Товара. Гарантия на Товар действует при условии соблюдения всех правил эксплуатации и при условии проведения регулярного технического обслуживания. (Правила эксплуатации и условия проведения технического обслуживания смотри в гарантийном талоне.) Ответственность за регулярное и своевременное техническое обслуживание возлагается на владельца товара.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

Срок гарантийного обслуживания	
Рама	Запчасти
5 лет	1 год

7. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика

М.П.

U-2034
Гребная тяга с упором на грудь
(Vertical Row)

